

Sismist SV5 - SULU VANTİLATÖR YAPICI PROFESYONEL SERİNLETME KİTİ KURULUM KILAVUZU

1 PAKETİ AÇINIZ



DUVAR
KLİPSİ
CİRT
KELEPÇE
(5 ADET)



ANA
MAKİNE
(1 ADET)



NOZUL
(4 ADET)



5metre
6mm SİSLEME
BORUSU



PÜSKÜRTME
ÇEMBERİ
(1 ADET)



Ø8mm
EMİŞ
BORUSU
(1 ADET)




TAHLİYE
BORUSU
(1 ADET)



8mm-6mm
CEVİRİCİ
(1 ADET)


3 MAKİNEİN ARKA BAĞLANTILARINI YAPINIZ.




4 SİSLEME HATTINI OLUŞTURUN



5 ÇEMBERİ VANTİLATÖRE TAKIN



6 NOZULLARI ÇEMBERE EL GÜCÜ İLE TAKIN



7 MAKİNEYİ FİŞE TAKIN VE DÜĞMESİNE BASIN



NOT: SU EMİŞİ GERÇEKLEŞENE KADAR
MAKİNE UYARI VERİR VE BEKLEMeye GEÇER.
SU EMİŞİ OLANA KADAR BİRKAÇ KEZ AÇ-KAPAT YAPIN!



1. Hazırlık ve Paket İçeriği Kontrolü

Paketinizi açın ve aşağıdaki parçaların tam olduğundan emin olun:

1 Adet: Sismist Ana Makine / **4 Adet:** Sisleme Nozulu / **1 Adet:** Püskürtme Çemberi / **1 Adet:** 8mm - 6mm Çevirici Adaptör

5 Metre: 6mm Sisleme Borusu / **1 Adet:** 8mm Emiş Borusu (Filtreli) / **1 Adet:** Tahliye Borusu / **5 Adet:** Cırt Kelepçe ve Duvar Klipsi

2. Su Bağlantısının Yapılması (Emiş Hattı)

- Ana makineyi sağlam bir zemine veya sehpa üzerine yerleştirin.
- Bastır-Tak Sistemi:** 8mm emiş borusunu makinenin arkasındaki ilgili girişe sertçe bastırarak takın.
- Borunun diğer ucunu (filtreli kısım) temiz su dolu bir bidon veya şişenin içine daldırın.

3. Sisleme Hattının Oluşturulması

- Makinenin çıkış kısmına önce kısa bir 8mm boru, ardından **8mm-6mm çevirici adaptörü** takın.
- Çeviricinin ucuna 6mm'lik sisleme borusunu ekleyin.
- Borunun diğer ucunu vantilatöre takacağınız **Püskürtme Çemberine** bağlayın.
- İpucu: Boru mesafesini vantilatörünüzün konumuna göre keserek kısaltabilirsiniz.*

4. Çemberin Vantilatöre Montajı

- Güvenlik Uyarı:** İşleme başlamadan önce vantilatörün fişini mutlaka prizden çekin!
- Püskürtme çemberini vantilatörün ön kafesine ortalayarak yerleştirin.
- Paket içinden çıkan **cırt kelepçelerle** çemberi kafese sıkıca sabitleyin.

5. Nozulların Takılması

- 4 adet sisleme nozulunu, çember üzerindeki yuvalara el gücüyle saat yönünde çevirerek takın.
- Not: Nozulları sıkarken aşırı güç kullanmanıza gerek yoktur, sızdırmazlık için el ile sıkılması yeterlidir.*

6. Çalıştırma ve Zaman Ayarı

- Makinenin fişini prize takın ve "Açma" düğmesine basın.
- Dijital Panel Ayarı:** Panel üzerinden "Çalışma" ve "Bekleme" sürelerini (Örn: 10sn Çalış / 10sn Dur) ihtiyacınıza göre ayarlayın.
- İlk Çalıştırma Notu:** Makine suyu emip sisteme basana kadar birkaç saniye uyarı verebilir. Su emişi gerçekleşene kadar makineyi birkaç kez aç-kapat yaparak havasını atmasını sağlayın.

7. Serinliğin Tadını Çıkarın!

Sisteminiz artık hazır. Su zerrelere vantilatörün üflediği hava ile birleşerek ortam sıcaklığını hızla düşürecektir.

Önemli Hatırlatma: Cihaz depoda su bittiğinde otomatik olarak duracaktır. Eğer bir yerde su kaçağı varsa bunu tespit eder ve durur. Nozul temizleme zamanı geldiğinde ve pompa bakımı zamanı geldiğinde ekranında uyarı çıkacaktır. Bu uyarı çıkmadığı halde nozullarınızı sık sık temizlemenizi tavsiye ederiz.

Güvenlik için temel uyarılar

Sismist iklimlendirme imalatı ürünlerin genel yapısı: Sismist su püskürtme sistemleri; suyun basınçlandırılması, basınçlı suyun istenilen noktalara iletilmesi ve bu noktalardan suyun püskürtülmesi, bu püskürtme işinin belirli şartlar dahilinde yapılmasına dair otomasyon üniteleri ve bu sistemlere bağlı havalandırma, ısıtma, soğutma ile ilgili cihazların otomasyonu ile ilgili elektrikli panolar ve benzeri ürünlerin imalatını yapmaktadır. Tüm bu ürünlerin ortak noktası, suya istediğimiz işi yaptırabilmek için mekanik yönlendirme yapabilmek amacı ile elektrik enerjisinin kullanılmasıdır.

- Elektrik akımı ile çalışan tüm cihazlarımızda, kaçaklara dair korumalar olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz. Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın.
- Elektrikli cihazlara asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutun. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Mutlaka topraklı priz kullanın ya da elektrik hattını tesis ediyor iseniz, topraklama hattı ile birlikte enerji sağlayın.
- Cihazın enerjisini kesmek: cihazın elektrik bağlantısını tamamen kesmek için, ana sigortanızı kapatın ya da fişini yukarıda anlatılanlara dikkat ederek akım prizinden çekin. Su vanasını kapatarak güvenliğinizi sağlayın. ("Enerjiyi kesin") ifadesi yer almakta olan tüm anlatımlar bu şıkta anlatılmış olan uygulamaya işaret etmektedir)
- Su ile çalışan cihazlarda, herhangi bir müdahale esnasında elektriğin ve suyun aynı anda kesilmesi gerekecektir. Cihazın enerjisini kesmek ve suyun da vanadan/depodan kapatılmasını sağlamak aynı anda yapılmalıdır.
- Çıplak, aşınmış, yıpranmış bir kablo gözlemlediğinizde enerji durumu aktif iken asla dokunmayın, herhangi bir tamirat müdahalesinde bulunmayın. Önce doğrudan enerjiyi kesin ve suyu kapatın.
- Cihazlarda ıslanma gözlemlerseniz, ya da ana panelden su damlaması gibi bir olay gözlemlerseniz, kapatmak için asla cihazın üzerinde herhangi bir noktaya dokunmayın. Öncelikle enerjiyi kesin ve suyu kapatın.
- Cihazın herhangi bir yerinden duman, yanık kokusu kıvılcımlanma gibi tehlike arz eden herhangi bir olay gözlemlediğinizde öncelikle enerjiyi kesin ve suyu kapatın.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazın enerjisini kesin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarına, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca yetkin ve ehliyetli personel müdahale etmelidir.
- Cihaz enerjili durumda iken kapaklarını açmayın. Kapakları açık durumda iken enerji vermeyin, suyu açmayın.
- Tamir yapabilecek yetkinlikte olsanız dahi, cihaz kapağı açık iken ve enerjili durumda iken, çıplak el ile müdahale etmeyin. Anahtar, tornavida gibi metal malzemeler ile cihazın içerisinde bir noktaya temas etmeyin. Her temasınızdan önce enerjiyi kesin ve suyu kapatın.
- Tamirat için her müdahalenizden önce enerjiyi kestiğinizden ve suyu kapattığınızdan emin olun. Müdahalenizi tamamladıktan sonra, enerjiyi verin ve suyu açın. Enerji var iken asla hiçbir noktaya müdahale etmeyin.
- Tamirat sırasında su kaçakları oluşabilir. Elektrikli cihazların ıslanması halinde asla enerji vermeyin. Elektrikli cihazlar kuruyana kadar en az 1 gün bekleyin.
- Cihazlarımız ile püskürtülen suyun filtrelenmiş ya da arıtılmış şehir şebekesi suyu olmasına dikkat edin.
- Bir depodan gelen su ile püskürtme sağlanıyor ise, depodaki suyun fazla beklememiş olmasına dikkat ediniz. Fazla bekleyen suda bakteri oluşumları sağlık ile ilgili sorunlara neden olabilir. Depoyu sık sık dezenfekte edin.
- Püskürtülen suyun içerisine insan ve çevre sağlığına zararlı kimyasallar karıştırmayın.
- Sisleme olduğunda, sudan kaynaklı bir koku ya da ciltte veya gözde yanma gibi olumsuz bir durum tespit ederseniz, suyunuzu depodan kullanıyorsanız deponuzu kontrol ediniz/temizleyiniz. Şebekeden gelen su ile püskürtme yapıyorsanız lütfen su sağlayıcınız ile irtibat kurunuz.
- Sismist püskürtülen suyun kalitesi konusundaki hususlardan muaftır. Sisleme sistemi şehir şebekesinden aldığı suyu basınçlandırarak ortama püskürtür. Makine kendi içerisinde suyu bekletmez.
- Sismist elektrik voltajının stabil olmadığı durumlardan kaynaklı arızalardan muaftır. Cihazın kullanıldığı mekânın elektrik tesisatı, Elektrik sağlayıcısının istediği prosedürleri karşılamalıdır. Yeterli kaçak akım ve topraklama tesisi kurulmuş olmalıdır.